



Obtenez 2 ans de
garantie offerts



PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

ENTRE DE BONNES MAINS
NOTICE D'INSTRUCTIONS ORIGINALE

GB / SP / DE / PT



V170426



QUI SOMMES-NOUS ?

Peugeot Outils Professionnels est né de plusieurs évidences.

Celle de réunir le savoir-faire de **Peugeot**, qui maîtrise l'art de la coupe depuis 1810, et l'expertise de **Tivoly**, travailleur du métal depuis 1917, afin de créer une large gamme de machines et d'outils destinés aux professionnels de la construction et de la maintenance.

C'est aussi l'évidence de vouloir être au service des artisans et petites entreprises animées par des valeurs familiales et patrimoniales fortes.

Pour ces professionnels, **Peugeot Outils Professionnels** propose des machines et des outils conçus spécifiquement pour leurs besoins. **Des outils fiables, durables, réparables en France** et dans les pays sous accord de distribution, par des partenaires industriels et familiaux de proximité.

Du matériel de confiance, disposant d'une garantie plus longue, avec une logistique et un

service après-vente français. L'assurance de s'adresser aux personnes qui ont assemblé ces outils et connaissent de l'intérieur chaque pièce qui les composent.

De l'ouvrage d'exception au chantier de tous les jours, ces outils sont conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes et être pérennes dans le temps.

Peugeot Outils Professionnels est né d'une dernière évidence : celle que nos outils sont entre de bonnes mains. Les mains de ceux qui travaillent dans l'ombre et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire leurs clients.

Depuis 1810, beaucoup de choses ont changé mais les mains sont restées les mêmes. Des mains de passionnés, d'artisans, techniciens et installateurs dévoués, de travailleurs fiers d'eux-mêmes et de leurs réalisations.

Peugeot Outils Professionnels, des outils entre de bonnes mains.

MERCI DE VOTRE ACHAT.

Nous sommes ravis que vous ayez choisi Peugeot Outils Professionnels. Chaque détail a été conçu pour vous offrir une expérience exceptionnelle, et nous espérons que vous allez apprécier l'utiliser autant que nous avons pris plaisir à la créer pour vous.

Votre confiance est essentielle pour nous, et nous sommes ravis de vous accompagner à chaque étape de votre expérience avec la marque Peugeot Outils Professionnels.

Votre achat bénéficie d'une garantie de 2 ans, extensible à 2 ans supplé-

mentaires. Pour en bénéficier, enregistrez-vous sur www.peugeot-outils-pro.com

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance, notre équipe est à votre disposition pour vous offrir le meilleur service possible.

Pour tout contact avec notre service après-vente, composez le numéro +33(0)4.79.89.59.00

Merci d'avoir choisi Peugeot Outils Professionnels. Votre satisfaction est notre priorité.



OUTILLAGE AIR COMPRIMÉ PROFESSIONNEL



PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

Réf. : PPC00400001

Pistolet de peinture de précision pour une finition appliquée.

- Godet universel
- Réglage débit peinture, forme et largeur du jet
- Ensemble buse 1,5 mm
- Corps ergonomique
- Fermeture couvercle 1/2 tour

Caractéristiques :

Compresseur recommandé	2 CV
Buses disponibles	1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 - 2,20 - 2,80
Corps	Traitement extérieur anodisé
Pression d'utilisation	2 bar
Température max.	50°
Poids	505 gr.
Raccord entrée air	1/4 M
Alimentation de produit	Gravité
Pression max entrée d'air	5 bar

Équipements :

- 1 pistolet
- 1 godet en nylon 750 cc
- 1 filtre

Produits pouvant être utilisés :

- Laques
- Teintes bois
- Vernis
- Antirouille
- Apprêt


Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil.

Recommandations : Toujours porter un masque respiratoire, des gants et des lunettes de protection lors de l'utilisation de cet accessoire.

PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ

Pour toute commande de pièces détachées préciser la référence du pistolet à peinture, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : 410500 n° nom pièce quantité



Repère	Désignation	Repère	Désignation
1	Anneau cannelé	14	Régulateur de jet
2	Joint, 1 unité	15	Joint torique, 10 unités
3	Chapeau de buse	16	Ecrou régulateur de jet
4 + 7	Buse + Aiguille	17	Clips, 2 unités
5	Joint 1 unité	18	Ecrou de régulateur de jet
6 + 24	Godet + filtre	19	Joint d'étanchéité
8	Joint 1 unité	20	Presse étoupe, 1 unité
9	Raccord bouton réglage de produit	22	Pion gâchette 1 unité
10	Ressort, 1 unité	23	Gâchette
11	Régulateur de produit, 1 unité	25	Régulateur de débit d'air
12	Fermeture de soupape	26	Soupape complète
13	Soupape		



Fonctionnement :

1. Fermer les régulateurs du pistolet.
2. Préparez le produit à pulvériser.
3. Desserrez le régulateur du produit, dirigez le pistolet dans une fosse à peinture ou une surface d'essai. Et appuyer sur la gâchette jusqu'à la sortie de peinture.
4. Réglez la pression d'entrée d'air du régulateur jusqu'à ce que le débit souhaité soit obtenu.
5. Réglez la largeur du jet et le régulateur de produit jusqu'à obtenir la répartition de peinture souhaité.

Entretien et nettoyage :

Pour l'entretien du pistolet le circuit de peinture doit être nettoyé à la fin de chaque opération de travail.

1. Remplacez la peinture par du nettoyant.
2. Réglez l'air à la pression de travail minimale (environ 1 bar).
3. Appuyez sur la gâchette en pulvérisant jusqu'à ce que tout le circuit traversant le produit soit complètement propre.
4. Nettoyez la buse avec un chiffon propre.
5. Nettoyez le corps du pistolet avec un chiffon.
6. Ajouter du lubrifiant à toutes les pièces mobiles.


Quelques consignes de sécurité :

Une mauvaise utilisation de ce pistolet peut occasionner des accidents, sa détérioration ou un mauvais fonctionnement. Merci de lire attentivement les instructions suivantes :

- Toujours utiliser des équipements de protection certifiés : (gants, masque respiratoire, lunettes et protections auditives)
- L'endroit où le pistolet est utilisé doit être ventilé ou raccordé à un système d'extraction (cabine de peinture...) et toute exposition directe à une source d'inflammation (cigarette, flamme...) est interdite.
- Vérifier la compatibilité chimique des produits utilisés : peintures, solvants...
- Ne jamais dépasser la pression maxi de service.
- Ne pas utiliser le pistolet avec un tuyau endommagé.
- Toujours débrancher le pistolet après utilisation.
- Pour toute intervention d'entretien ou de nettoyage, débrancher le pistolet, dépressuriser le circuit en appuyant sur la gâchette du pistolet.
- Ne pas utiliser le pistolet pour des utilisations autres que celles pour lesquelles elle est conçue.
- Maintenir ce pistolet hors de portée des enfants.
- L'utilisation de produits contenant des halogènes d'hydrocarbures est interdite, ils peuvent occasionner des réactions chimiques, provoquant des explosions.

Précaution d'emploi :

1. Purge automatique
2. Sécheur
3. Séparateur Eau/Huile (condensats)
4. Préfiltre
5. Filtre déshuileur
6. Filtre régulateur



Le filtrage : Les outils pneumatiques type pistolets de peinture doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité de mettre en sortie de compresseur un sécheur d'air et des filtres à air. (Préfiltre pour éliminer les impuretés et filtre déshuileur pour éliminer les vapeurs d'huiles...).

Le réglage de la pression : Les pistolets de peinture sont conçus pour travailler à une pression constante, qui dépend du type de peinture à pulvériser.
Via un tuyau à air comprimé, raccordez les outils sur un appareil de réglage de pression d'air : régulateur, filtre régulateur ou épurateur détendeur monté sur le compresseur ou sur la/les sorties du réseau d'air.
Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure prématurée.

La lubrification : Les pistolets de peinture NE DOIVENT PAS être alimentés par un air LUBRIFIÉ. Il ne faut donc pas les raccorder à une alimentation équipée d'un lubrificateur.



Garantie

En cas de prise en charge sous garantie de la machine, celle-ci devra être effectuée exclusivement par un service après-vente agréé.

La garantie de la machine est valable pendant 2 ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur. Ce produit bénéficie d'une extension de garantie de 2 années supplémentaires, sous réserve que l'utilisateur enregistre le produit sur le site internet PEUGEOT OUTILS PROFESSIONNELS (www.peugeot.outils-pro.com) dans un délai de 30 jours suivant la date d'achat. Cette extension de garantie est soumise aux mêmes conditions que la garantie initiale.

Les accessoires et consommables ne sont pas couverts par la garantie.

Il est important de conserver la facture, qui fait office de bon de garantie.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement gratuit des pièces défectueuses, après évaluation par le constructeur.

Pour toute demande d'informations ou de pièces détachées relatives à la machine, il est impératif de fournir les informations exactes figurant sur la plaque signalétique.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisateur ou par un réparateur non agréé par l'entreprise Tivoly.

Lien vers les Conditions Générales de Garantie





DECLARATION C E DE CONFORMITE « ORIGINALE »

Le (Constructeur/Importateur) soussigné :

TIVOLY
266 ROUTE PORTES DE TARENTEISE 73790 TOURS-EN-SAVOIE

Déclare que la machine neuve ci-après :

Désignation : PISTOLET DE PEINTURE
Marque : PEUGEOT OUTILS PROFESSIONNELS
Modèle : PISTOLET DE PEINTURE À GRAVITÉ
Référence : PPC00400001
N° de série :

Est conforme à la législation harmonisée applicable :

NF EN ISO 12100 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque (Novembre 2010),
NF EN 1012-1 Compresseurs et pompes à vide : Prescription de sécurité (Décembre 2010).

Est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables :

Directive machines (2006/42/CE),
Directive basse tension (2014/35/UE)
Directive relative aux récipients à pression simples (2014/29/UE),
Directive compatibilité électromagnétique (2014/30/UE),
Directive Acoustique OUTDOOR (2000/14/CE),
Directive Eco conception moteur 640/2009,
ROHS2 2011/65/UE

Fait à TOURS-EN-SAVOIE
Le 11 juin 2025

Stéphane Le Mounier
Directeur Général

	TIVOLY - Siège social 266 ROUTE PORTES DE TARANTAISE 73790 TOURS-EN-SAVOIE	SERVICE UTILISATEUR Tél +33(0)4 79 89 59 00
	Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits TIVOLY se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels.	Édition avril 2026